

Documento: Instalação certificado root TomCat	Classificação: Documento externo	Versão: 2.0
Autor: Marcelo Carvalho	Data: 10/01/09	IAS Brasil proc_inst_root_Tomcat.pdf

Instalação certificado root TomCat

Instalação certificado root IIS 1

Objetivo 3

Aplicabilidade 3

Instalação do certificado root..... 4

Objetivo

Neste documento, descreve-se o procedimento de instalação do certificado root, componente da cadeia de certificados digitais SSL e SGC.

Aplicabilidade

Servidores Web TomCat 5.5.6.

Obs. Outras versões de TomCat deste webserver podem possuir comandos e sintaxes diferenciados para acesso às mesmas configurações aqui descritas. Acesse o manual do produto para adequação ou contate nosso suporte técnico suporte@ias-br.com.br.

Instalação do certificado root

Para um usuário verificar a autenticidade do Certificado Digital de um site, toda a cadeia de confiança deve estar instalada no servidor web que hospeda o site.

A instalação só é necessária no servidor, não tendo necessidade do usuário que acessa instalá-los. Siga o procedimento descrito neste documento em TODOS os servidores que hospedarem o site ou URL certificado(s) e que tenham o certificado digital instalado.

Para instalar o certificado root, permitindo a visualização da cadeia de certificação, obtenha o certificado root em www.ias-br.com.br e execute o procedimento abaixo.

Instalação:

Importação do certificado root:

```
keytool -import -alias root -keystore c:\certificados\keystore -trustcacerts -file root.crt
```

Obs. O caminho “c:certificados\keystore” ou outro disponível em seu webserver deve conter o arquivo root.crt referenciado.